STANDARD-BESTELLPROGRAMM

SCHIENEN-
SYSTEM
ROLLYXPLUS+

MANIPULATOR

BEDIEN-
HANDGRIFF
STEUER-
ELEMENTE

LAST-
AUFNAHME
MITTEL

SCHULUNG
& ABNAHME

MATERIALHANDLING

LEICHTKRAN
SYSTEM-LIEFERANT

ELEKTROKETTENZUG
MANIPULATOREN

ELEKTRO
KETTENZUG

SEIL
BALANCER

PNEUMATIK
BALANCER

DAS
KOMPLETT
SYSTEM

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

STANDARD-BESTELLPROGRAMM KOMPLETTSYSTEME

ARBEITEN - BESSER UND LEICHTER

Für die Serienteilproduktion werden Krane und Manipulatoren eingesetzt.

STRÖDTER Handhabungstechnik als Lieferant von Hebesystemen hat sich auf die Lieferung von Komplettsystemen spezialisiert. Alle Hebezeuge werden mit Mehrwertkomponenten für das schnelle und ergonomische Handling von Serienteilen ausgestattet.

KOMPLETTE HEBEZEUGE MIT:

- **PRODUKTGREIFER**
- **SCHWENK-, DREH- UND WENDEVORRICHTUNG**
- **SPEZIELLE HANDGRIFFSSTEUERUNGEN**
- **LEICHTLAUFKOMPONENTEN**

Alles perfekt abgestimmt für die Aufgabenstellung zum ergonomischen, belastungsfreien Arbeiten.

STRÖDTER BIETET:

- **PROJEKTANALYSE**
- **LAYOUTPLANUNG**
- **MONTAGE**
- **INBETRIEBNAHME**
- **KONFORMITÄT**
- **ENDABNAHME**

ALLES AUS EINER HAND

STRÖDTER liefert schlüsselfertige Komplettanlagen! Angefangen von der Kundenberatung, Anlagenplanung, Wirtschaflichkeitsprüfung, Sicherheitsplanung mit Layout-Erstellung, Trägerportale in Stahl und Aluminiumausführung, Schienensystem, Kran- und Manipulatorentechnik bis zur Endabnahme mit Dokumentation sowie den zukünftigen Service.
Natürlich liefert STRÖDTER auch Einzelkomponenten.

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

STANDARD-BESTELLPROGRAMM INFORMATION

HEBETECHNIK/ HANDHABUNGSTECHNIK

STRÖDTER Handhabungstechnik ist ein Spezialist für das Handhaben von Produktions- und Lagerteilen. Um den Kunden für seine unterschiedlichsten Hebe-, Transport- und Handlingsaufgaben immer die optimale Hebetechnik liefern zu können, bietet STRÖDTER ein umfangreiches Hebetechnikprogramm.
Dabei wird grundsätzlich zwischen **Hebetechnik** oder **Handhabungstechnik** unterschieden.

Zur Hebetechnik, für einfaches Umsetzen von Teilen, gehören die Leichtkrane.

Zur Handhabungstechnik, also für schnelles, gefühlvolles und positionsgenaues Handhaben von Teilen, gehören die Manipulatoren.

HEBETECHNIK

Für die Hebetechnik stehen Standsäulen- und Wandschwenkausleger als leichtgewichtige Aluminium-Auslegerschienen mit Leichtlaufrollenfahrwerk und angehängtem Elektrokettenzug und Manipulatoren zur Verfügung.

Die standardisierten Geräte gibt es für die abgestuften Traglastbereiche bis 500 kg Traglast. Höhere Traglasten bis 2000 kg auf Anfrage.
Die Geräte sind durch Ihren Leichtlauf mit geringer Massenträgheit für das Umsetzen von größeren Produktionsstückzahlen und kurzen Taktzeiten bestens geeignet.
Für ein ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten werden die Geräte für die unterschiedlichsten Aufgaben mit speziellen Bedien- und Steuereinheiten ausgestattet.

Mit dieser hochwertigen Technik verfolgt STRÖDTER konsequent seine Philosophie:
Das Ziel von STRÖDTER ist es, dem Kunden wirtschafliche Gerätschaften zum Heben, Transportieren und Bewegen von Produktions- und Lagerteilen zur Verfügung zu stellen.

HANDHABUNGSTECHNIK

Für die Handhabung von Serienteilen bietet STRÖDTER dem Markt eine Vielzahl von unterschiedlichsten Leichtkranen und Manipulator typen an. Grob unterscheiden lassen sich die Handhabungsgeräte in folgenden Varianten:

1 **Standsäulen- und Wandschwenkausleger mit Elektrokettenzügen und Druckluftbalancer gibt es in diesen Ausführungen zur Auswahl:**
Elektrokettenzug (stufen- und stufenlosen Steuerungen, Doppelseilbalancer „PICO-MAT“, als „HANDY-BALANCER“ und als Pneumatik-Hubachse „ZYBA-MAT“.
Alle Geräte in flexibler, pendelnder Ausführung.

2 Standsäulen- und Wand-Knickschwenkausleger für die gleichen Gerätetypen wie unter Punkt 1.

3 Knickarm-Manipulator „VIGO-MAT“, pneumatisch und hydraulisch. In starrer Ausführung für Momentenbelastung mit Stand- oder Hängesäule oder verfahrbar am Schienensystem.

4 Hubachsen-Manipulatoren „TELO-MAT“, pneumatisch, elektrisch und hydraulisch. In starrer Ausführung für Momentenbelastung.

5 Speziell für das Handhaben kleiner Traglasten (30 kg, eventuell bis 50 kg) mit extrem kurzen Taktzeiten, bietet STRÖDTER Schwenkausleger und Schienenlaufbrücken in Ultraleicht-Bauweise aus Carbon an.

6 Für den Reinraum- und Lebensmittelbereich stehen Techniken in Edelstahl zur Verfügung.

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

STANDARD-BESTELLPROGRAMM SYSTEMLIEFERANT

WIR SIND SYSTEMLIEFERANT FÜR DAS HANDLING VON TEILEN

Für das Heben und Bewegen von Produktionsteilen in der Serienteilfertigung im Gewichtsbereich von 5 bis 1000 kg bietet die Firma STRÖDTER Handhabungstechnik als Systemlieferant Leichtkrane und Manipulatoren an.

Und das schlüsselfertig!

Die Kransysteme werden konstruktiv, mit Prüfung der Wirtschaflichkeit von der Firma STRÖDTER für den Kunden entwickelt und mit allen erforderlichen Sicherheitskonzepten und Abnahmen schlüsselfertig übergeben.

Damit entfallen für Sie als Kunde die zeitaufwendigen Anschaffungsaufwendungen, insbesondere wegen der komplexen Schnittstellen, die bei der Auswahl beachtet werden müssen. Und das, je nach Applikation, mit erheblichen Kosteneinsparungen.

STRÖDTER. Nach 50 Jahren verfügen wir über ein riesiges Segment an passgenauen Hebe- und Greiftechniken. Bei der Auswahl machen wir es Ihnen jetzt leicht!

Wählen Sie einfach aus:

Die hier präsentierten Schwenkkrane und Manipulatoren sind optimal ausentwickelt und lassen sich zeitnah in Ihrem Unternehmen einsetzen.

Die Einsatzorte der Leichtkrane

Wareneingang



Verpackungsbereich

Fertigung



Montage

Abbildungen: Pixabay

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

STANDARD-BESTELLPROGRAMM VARIANTEN

SCHWENKKRANE
MIT ELEKTROKETTENZUG

VARIANTE K1
Säulenschwenkkran
mit Aluminium-Schwenkausleger
2|2,5 m plus Elektrokettenzug
Traglast bis 80 kg
KSK 06.30A

VARIANTE K2
Säulenschwenkkran
mit Aluminium-Schwenkausleger
3|4 m plus Elektrokettenzug
Traglast bis 80 kg
KSK 06.30B

VARIANTE K3
Säulenschwenkkran
mit Aluminium-Schwenkausleger
3|4 m plus Elektrokettenzug
Traglast bis 125 kg
KSK 06.31A

VARIANTE K4
Säulenschwenkkran
mit Aluminium-Schwenkausleger
3|4|5 m plus Elektrokettenzug
Traglast bis 125 kg
KSK 06.32A

VARIANTE K5
Säulenschwenkkran
mit Aluminium-Schwenkausleger
3|4 m plus Elektrokettenzug
Traglast bis 250 kg
KSK 06.33A

VARIANTE K6
Säulenschwenkkran
mit Aluminium-Schwenkausleger
3|4|5 m plus Elektrokettenzug
Traglast bis 500 kg
KSK 06.42

SCHWENKMANIPULATOR
MIT „PICO-MAT“

Druckluftbalancer mit
Doppelseiltechnik

VARIANTE S1
Standsäulen-Schwenkausleger
mit Aluminium-Schwenkausleger
2|2,5 plus Seilbalancer
PICO-MAT
Traglast bis 20/40/60/80/100 kg
KSK 06.40A

VARIANTE S2
Standsäulen-Schwenkausleger
mit Aluminium-Schwenkausleger
3|4|5 m plus Seilbalancer
PICO-MAT
Traglast bis 20/40/60/80/100 kg
KSK 06.41A

SCHWENKMANIPULATOR
MIT „ZYBA-MAT“

Pneumatikbalancer
mit Hubachse

VARIANTE Z1
Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator
mit Aluminium-Schwenkausleger 3|4 m
plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT
Traglast bis 60 kg
KSK 06.36A

VARIANTE Z2
Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator
mit Aluminium-Schwenkausleger 3|4 m
plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT
Traglast bis 120 kg
KSK 06.36B

VARIANTE Z3
Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator
mit Aluminium-Schwenkausleger 3|4|5 m
plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT
Traglast bis 60 kg
KSK 06.37A

VARIANTE Z4
Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator
mit Aluminium-Schwenkausleger3|4|5 m
plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT
Traglast bis 120 kg
KSK 06.37B

VARIANTE Z5
Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator
mit Aluminium-Schwenkausleger 3|4 m
plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT
Traglast bis 200 kg
KSK 06.37C

SCHWENKKRAN
STANDARD
VARIANTEN

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

STANDARD-BESTELLPROGRAMM

KOMBINATION 1

Säulenschwenkkran mit Aluminium Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+**“
plus Elektrokettenzug

Optimal für einfache Hebe- und Transporttätigkeiten bei großen Hubhöhen und schwereren Lasten.

ELEKTROKETTENZUG

Produktionsprozesse verbessern für mehr Leistung und Bedienerzufriedenheit in den Bereichen der Fertigung, Montage und Versand. Wir verwenden ausschließlich Elektrokettenzüge in Industriequalität mit 400V 3ph 50Hz. Je nach Aufgabe und Kundenwunsch mit 2-stufiger (Standard) oder stufenloser Hubsteuerung (Sonder)



LEICHTLAUF-SCHWENKKRAN-SYSTEM
mit integrierter Energiezufuhr
KOMPLETTSYSTEM

Steuerschalter
Drucktaster - Steuerung

Ergonomischer
Einhand-Spartenhandgriff
mit Kipptastensteuerung



Integrierte Steuerflasche

ERGO-Doppelhandlauf
Hubtastensteuerung
mit Greifer Tastensteuerung
für Greifer (Spanner)
- Parallelspanner
- Vakuumspanner
- Magnetspanner

Greiferflansch

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

SCHWENKKRAN **KSK 06.30A** VARIANTE K1

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Säulenschwenkkran mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+ SRP 125**“ 2|2,5 m
plus Elektrokettenzug für eine Traglast bis 80 kg

A	B
☐ 3000	2280
☐ 4000	3280
☐ Sonder_____	

Rmax ☐ 2000 ☐ 2500 ☐ Sonder_____



Alle Angaben in mm

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.30A**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2|0☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.30B** VARIANTE K2

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Säulenschwenkkran mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+ SRP 125**“
3|4 m plus Elektrokettenzug für eine Traglast bis 80 kg

Rmax ☐ 3000 ☐ 4000 ☐ Sonder_____



B 2280 3280 _____

A ☐ 3000 ☐ 4000 ☐ Sonder

Alle Angaben in mm

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.30B**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2 0 ☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.31A** VARIANTE K3

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Säulenschwenkkran mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+ SRP 150Y**“
3|4 m plus Elektrokettenzug für eine Traglast bis 125 kg

Rmax ☐ 3000 ☐ 4000 ☐ Sonder_____



A	B
☐ 3000	2280
☐ 4000	3280
☐ Sonder_____	

Alle Angaben in mm

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.31A**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2 0 ☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.32A** VARIANTE K4

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Säulenschwenkkran mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+ SRP 150**“
3|4|5 m plus Elektrokettenzug für eine Traglast bis 125 kg

Rmax ☐ 3000 ☐ 4000 ☐ 5000 ☐ Sonder _____

	B	A
☐	2310	3000
☐	3310	4000
☐	_____	Sonder



Alle Angaben in mm

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.32A**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2 0 ☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.33A** VARIANTE K5

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Säulenschwenkkran mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+ SRP 150**“
3|4 m plus Elektrokettenzug für eine Traglast bis 250 kg

Rmax ☐ 3000 ☐ 4000 ☐ Sonder _____



	A	B
☐	3000	2310
☐	4000	3310
☐	Sonder	_____

Alle Angaben in mm

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.33A**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2 0 ☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.42A** VARIANTE K6

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Säulenschwenkkran mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+ SRP 180**“
3|4|5 m plus Elektrokettenzug für eine Traglast bis 500 kg

B 3260
A 4200 Sonder

Rmax ☐ 3000 ☐ 4000 ☐ 5000 ☐ Sonder _____



Alle Angaben in mm

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.42A**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2|0☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

STANDARD-BESTELLPROGRAMM

KOMBINATION 2

Standsäulen-Schwenkausleger mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+**“
plus Seilbalancer PICO-MAT

PICO-MAT
DER DRUCKLUFT-SEILBALANCER IN DOPPELSEILAUSFÜHRUNG

Diese Gerätereihe ist besonders geeignet für schnelle, flexible Handhabung. Sie zeichnet sich besonders durch ihre kleine, leichte Bauart mit geringem Eigengewicht aus.

DerVorteil: Handgeführter Doppelseilmanipulator mit pneumatischer Balanciersteuerung für schwebende Lastenführung.
Verdrehsichere Doppelseilführung



Schwenkausleger mit **ROLLYXPLUS+**
plus Druckluft-Seilbalancer **PICO-MAT**

3 GREIFER-BEISPIELE FÜR
KISTEN UND FOLIENROLLEN
Zur Anbindung an einen PICO-MAT

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

SCHWENKKRAN **KSK 06.40A** VARIANTE S1

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Standsäulen-Schwenkausleger mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+ SRP 125**“
2|2,5 m plus Seilbalancer PICO-MAT für eine Traglast von 20/40/60/80/100 kg

Pneumatik-Balancer mit Schwebesteuerung



PICO-MAT ET 20 / max. 20 kg ☐
PICO-MAT ET 40 / max 40 kg ☐
PICO-MAT ET 60 / max. 60 kg ☐
PICO-MAT ET 60 / max. 80 kg ☐
PICO-MAT ET 100 / max. 100 kg ☐

Drehlager 360° endlos mit bis 5 Pneumatik-anschlüssen ☐

Drehwirbel 320° ☐

A	B
☐ 3000	2310
☐ 4000	3310
☐ Sonder	

Alle Angaben in mm

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.40A**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2|0☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.41A** VARIANTE S2

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Standsäulen-Schwenkausleger mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+ SRP 150**“
3|4|5 plus Seilbalancer PICO-MAT für eine Traglast von 20/40/60/80/100 kg



DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.41A**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2|0 ☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

STANDARD-BESTELLPROGRAMM

KOMBINATION 3

Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator mit Aluminium-Schwenkausleger „**ROLLYXPLUS+**“ plus Pneumatik-Hubachsenbalancer ZYBA-MAT mit 360˚ Endlosdrehung und Pendelaufhängung

ZYBA-MAT DER PNEUMATIKBALANCER

Für das schwebende Heben und Transportieren von Lasten bis 350 kg bietet diese Baureihe eine kostengünstige Alternative zu Kettenzügen, Seilbalancern und Vakuumschlauchhebern.

Der Vorteil: Schneller, ergonomischer und feinfühliger positionieren



5x
SCHNELLER ALS DER ELEKTROKETTENZUG

3 GREIFER-BEISPIELE FÜR FLASCHEN, KISTEN, GITTERKORB ODER MIT HANDLAUF UND HAKEN

Zur Anbindung an einen ZYBA-MAT

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

SCHWENKKRAN **KSK 06.36A** VARIANTE Z1

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator mit Aluminium-Schwenkausleger
„**ROLLYXPLUS+ SRP 150Y**“ 3|4 m plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT für eine Traglast bis 60 kg



WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.36A**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2 0 ☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.36B** VARIANTE Z2

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator mit Aluminium-Schwenkausleger
„**ROLLYXPLUS+ SRP 150Y**“ 3|4 m plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT für eine Traglast bis 120 kg



WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.36B**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 20☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.37A** VARIANTE Z3

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator mit Aluminium-Schwenkausleger
„**ROLLYXPLUS+ SRP 150**“ 3|4|5 m plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT für eine Traglast bis 60 kg



Alle Angaben in mm

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.37A**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2 0 ☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.37B** VARIANTE Z4

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator mit Aluminium-Schwenkausleger
„**ROLLYXPLUS+ SRP 150**“ 3|4|5 m plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT für eine Traglast bis 120 kg



Alle Angaben in mm

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.37B**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2 0 ☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

SCHWENKKRAN **KSK 06.37C** VARIANTE Z5

Jetzt schnell und einfach!
Ausfüllen, Anfragen & direkt bestellen!

Standsäulen-Druckluft-Schwenkmanipulator mit Aluminium-Schwenkausleger
„**ROLLYXPLUS+ SRP 150**“ 3|4 m plus Pneumatikbalancer ZYBA-MAT für eine Traglast bis 200 kg



Alle Angaben in mm

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR DIESEN SCHWENKKRAN **KSK 06.37C**

Bitte erstellen Sie uns auf Basis dieser individuellen Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Datum: ☐☐ ☐☐ 2 0 ☐☐

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Ihr Angebot an uns bitte per ☐ POST ☐ E-Mail

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 0
Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21- 21
E-Mail: **info@stroedter.de**
Internet: **www.stroedter.de**

Ausgefülltes **ANFRAGE-FORMULAR** ausfüllen, einfach einscannen und per E-mail mit Betreff „Schwenkkran“ an **info@stroedter.de** senden!
Oder ausdrucken, ausfüllen und als Telefax an die +49 (0) 23 85 -9 21 21 21 senden.

JETZT UMSCHWENKEN! MIT STRÖDTER

WIR BRINGEN LASTEN ZUM SCHWEBEN.

STRÖDTER PRODUKT-VIDEOS

STRÖDTER IM INTERNET

DAS KOMPLETT SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH